

AUDIT Assainissement et Pluvial

Wissous, 18 octobre 2016

Marc Laimé Consultant

Rappel historique

- Avant 2001 : DSP Veolia
- 2001 : DSP Suez
- 2001 : construction bassin de rétention Villemilan
- 2003 : Contrat DSP Suez pris en charge par la CAHB
- 2010 : CAHB nouvelle DSP Suez 12 ans jusqu'en 2022
- 2014 : Loi NOTRe
- Octobre 2015 : sortie anticipée Wissous de la CAHB (préfet)
- 18 décembre 2015 : avenant n° 3 à la DSP de 2010 signé par le président de la CAHB
- 31 décembre 2015 : dissolution de la CAHB
- 1er janvier 2016 : restitution compétence assainissement à Wissous
- Février 2016 : Suez propose un avenant à Wissous, qui le refuse

Assainissement et Pluvial

- Réseau unitaire
- Réseau séparatif

Collecte, transport et traitement

LA DSP Assainissement - pluvial entre la CAHB et Lyonnaise SUEZ (2010 - 2022)

- Uniquement collecte et transport EU et EP (redevance 1)
- Transit réseau départemental (redevance 2)
- Traitement eaux usées par le SIAAP (redevance 3)
- SUEZ-LDE détient aussi une DSP à l'usine de Valenton du SIAAP...
- Paiement par l'utilisateur d'un "Forfait pluvial" (40 à 50% de la redevance 1)

Le "forfait pluvial" payé par l'utilisateur est-il légal?

Financement des eaux pluviales

- Budget général (M 14)
- Taxe communale pluvial (Circulaire interministérielle n° 78-545 du 12 décembre 1978)
- Taxe(s) d'aménagement (Articles L.331-2 du Code de l'Urbanisme et L.5211-5 du CGCT)
- Reversement au budget annexe assainissement (M 49)
- **Tolérance paiement par la facture assainissement de l'utilisateur à hauteur d'environ 30% du montant de la redevance, si réseau unitaire, 10% si séparatif (Circulaire 1978).**
- **Taxe pluviale volontaire créée en 2010, supprimée par Loi de Finances 2015...**

DSP Suez-CAHB (1)

- **Absence Compte d'exploitation prévisionnel sur 12 ans**
- **Engagements études et investissements annulés par Avenant n° 1 au contrat du 18 avril 2011...**
- **Mais augmentation continue recettes du délégataire...**
- **Frais de contrôle importants prévus au contrat ?**

DSP SUEZ - CAHB (2)

- **Contrat modifié par l'Avenant n°3 du 18 décembre 2015**
- **Proposition nouvelle répartition des charges « pluvial » entre les villes de l'ex-CAHB ayant rejoint la Métropole d'un côté, Wissous et Verrières-le-Buisson de l'autre...**
- **Méthode de calcul discutable : linéaire réseau + nombre usagers + volumes eaux usées...**
- **La nouvelle répartition des charges (pluvial) imposée à Wissous et Verrières-le-Buisson est démesurée.**

Avenant DSP SUEZ - CAHB (3)

- Nouvelle répartition des charges « part forfaitaire pluvial »
- **EX-CAHB - T2 MGP** : Antony, Bourg-la-Reine, Chatenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Sceaux :
 - Volumes « eaux usées » ; 8 123 747
 - Abonnés : 18689
 - Produits : **431 080 euros**
- **Wissous (avenant proposé par SUEZ-LDE, refusé par la Ville)**
 - Volumes « eaux usées » : 460 369 m³
 - Abonnés : 1800
 - Produits : **223 116 euros**
- **Verrières-le-Buisson (avenant adopté au Conseil municipal du 23 avril 2016)**
 - Volumes « eaux usées » : 769 601 m³
 - Abonnés 3681
 - Produits : **146 712 euros**

DSP SUEZ - CAHB (4)

- **Proposition avenant par Lyonnaise-SUEZ à Wissous en février 2016**
- **Refus de l'avenant par Wissous**
- **Lancement d'un audit en mai 2016**
- **Rapport d'étape audit août 2016**
- **40 documents techniques et financiers demandés à SUEZ et l'ex-CAHB le 3 septembre 2016**

DEMAIN?

- Prise de compétence EU-EP par CPS au plus tard le 1er janvier 2020
- Rapport CGEDD sur eaux pluviales urbaines décembre 2016
- GT interministériel : propositions nouveau cadre gestion EP
- Optimisation gestion EU - EP par CPS après la prise de compétence

PETIT CYCLE ET GRAND CYCLE DE L'EAU

- **Loi NOTRe et SDCI 1er janvier 2017 à 1er janvier 2020**
- **SOCLE 30 décembre 2017**
- **GEMAPI 1er janvier 2018**
- **SLGRI**

SOCIETE CIVILE

- **CCSPL**
- **CCF**
- **CLE et SAGE**
- **FORMATION**
- **INITIATIVES**